

2011

Oberflächenkatalog



Für den edlen Rohstoff Holz ist das Beste gerade gut genug!

WIMMER MASCHINENHANDEL
Ihr Partner im Handwerk



WIMMER MASCHINENHANDEL

IHR PARTNER IM HANDWERK

AUSSENBEREICH

COMPLEX - Waterproof Universalwachs HU 005

Ist ein wasserfestes Holzschutzwachs für rohe und gebeizte Hölzer, egal für welche Oberfläche – vom Fußboden bis zur Decke. Die natürlichen Eigenschaften, wie Atmungsaktivität, Offenporigkeit, Diffusionsfähigkeit, bleiben voll erhalten; - keine elektrostatische Aufladung (Stauballergie)!

HU005 kann gespritzt, gestrichen, gewischt oder mit der Walze aufgetragen werden.



Speichelecht und Schweißlecht geprüft nach DIN 53160

Erhältlich als Farblos, Bernstein, Teak, Kiefer, Eiche hell, Eiche dunkel, Weiß und Naturweiß

HUBE 0051

HUBE 0055

HUBE 0051“Farbe“

HUBE 0055“Farbe“

1 lt farblos

5 lt farblos

1 lt färbig

5 lt färbig

€ 22,18

€ 105,60

€ 23,87

€ 115,10

COMPLEX - Holz aussenöl

Hochwertige nicht schichtbildende Holzveredelung nach neuesten Erkenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung auf Basis von naturnahen Rohstoffen. COMPLEX - Holz aussenöl wird nach jahrhundertealten Rezepturen hergestellt und bietet dem Holz durch seine hervorragende Tiefenimprägnierung einen ausgezeichneten Schutz vor extremen Klimaeinflüssen. Im Gegensatz zu schichtbildenden Anstrichen setzt sich das Aussenöl, wie eine natürlich schützende Baumrinde in den Holzkapillaren fest, und ergibt eine stark wasserabweisende, wetter- und UV-beständige Oberfläche, die sehr langsam abbaut sowie Quellen, Schwinden- und Rissbildung weitgehend verhindert. Durch den hochwertigen UV-Absorber wird ein Vergrauen der Holzoberfläche weitgehend verhindert bzw. stark verzögert.



Erhältlich in 11 Farbtönen

HUBE AOE1

HUBE AOE5

1 lt

5 lt

€ 25,34

€ 121,44

COMPLEX - Compactlasur HU 105

Holzschutzlasur auf Basis von modifizierten Alkydharzen in Verbindung mit trocknenden, pflanzlichen Fettsäuren. Die COMPLEX - Compactlasur 105 zeichnet sich durch enorme Eindringtiefe, schnelle Trocknung, leichte Verarbeitung sowie angenehmen, milden Geruch aus. Feinste Pigmentanteile verleihen der Holzoberfläche eine lichtechte, transparente und gleichmäßige Färbung. Der zusätzliche Einsatz von NANO-UV-Absorbern bringt eine zusätzliche Vergilbungsbeständigkeit bzw. Elastizität. Ein Abblättern und Reißen des Anstriches ist ausgeschlossen.



HUBE 1051

HUBE 1055

1 lt

5 lt

€ 19,85

€ 95,04



COMPLEX - MONTAGNA Lärchenöl

Hochwertige nicht schichtbildende Holzveredelung nach neuesten Erkenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung auf Basis von naturnahen Rohstoffen.

COMPLEX - Montagna Lärchenöl wird nach jahrhunderte alten Rezepturen hergestellt und bietet dem Holz durch seine hervorragende Tiefenimprägnierung einen ausgezeichneten Schutz vor extremen Klimaeinflüssen. Im Gegensatz zu schichtbildenden Anstrichen setzt sich das Lärchenöl wie eine natürlich schützende Baumrinde in den Holzkapillaren fest, und ergibt eine stark wasserabweisende, wetter- und UV-beständige Oberfläche, die sehr langsam abbaut sowie Quellen, Schwinden- und Rissbildung weitgehend verhindert.

Speziell für Lärche und Teak entwickelt!

Durch den hochwertigen UV-Absorber wird ein Vergrauen der Holzoberfläche weitgehend verhindert bzw. stark verzögert.



HUBE LOE1	1 lt	€ 25,13
HUBE LOE5	5 lt	€ 120,38

COMPLEX - Steinöl

Nicht schichtbildendes Hartölwaxgemisch auf Basis von pflanzlichen Ölen, Balsamharzen, Hartwachsen, Isoparaffinen und bleifreien Trockenstoffen.

Einsatzgebiete: Stein, Naturstein, Klinker, Tonfliesen, Cottoplatten, Marmor oder ähnliche Oberflächen



HUBE STOE1	1 lt	€ 25,34
HUBE STOE5	5 lt	€ 121,44

INNEN- UND AUSSENBEREICH

COMPLEX - Hartöl Fussbodenöl

Hochwertige Holzveredelung nach neuesten Erkenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung auf Basis von naturnahen Rohstoffen.

COMPLEX - Hartöl ist eine niedrigviskose Hartöl-Kombination auf Basis von pflanzlichen Ölen und Fettsäuren, sowie ätherischen Ölen.

Die natürlichen Eigenschaften, wie Atmungsaktivität, Offenporigkeit, Diffusionsfähigkeit, bleiben voll erhalten; - keine elektrostatische Aufladung (Stauballergie)!

Geprüft nach EN71/T3 - die KINDERSPIELZEUGNORM

Speichel- und Schweißechtheit

Keine Selbstentzündungsgefahr!



HUBE HOE025	0,25 lt	€ 7,60
HUBE HOE1	1 lt	€ 22,81
HUBE HOE5	5 lt	€ 111,94



INNENBEREICH

COMPLEX - Bienenwachs

Hochwertige nicht schichtbildende Holzveredelung nach neuesten Erkenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung auf Basis von naturnahen Rohstoffen. COMPLEX - Bienenwachs ist auf Basis von pflanzlichen Ölen und Fettsäuren, reinem Bienenwachs (DAB Qualität) gelöst in Isoparaffin und Naturterpene.

Die natürlichen Eigenschaften, wie Atmungsaktivität, Offenporigkeit, Diffusionsfähigkeit, bleiben voll erhalten; - keine elektrostatische Aufladung (Stauballergie)!

Geprüft nach EN71/T3 - die KINDERSPIELZEUGNORM

Speichel- und Schweißechtheit



HUBE BW05	0,5 lt	€ 13,52
HUBE BW1	1 lt	€ 26,19
HUBE BW5	5 lt	€ 126,72

COMPLEX - Antikwax FF

Hochwertige nicht schichtbildende Holzveredelung nach neuesten Erkenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung auf Basis von naturnahen Rohstoffen. COMPLEX - Antikwax FF ist auf Basis von pflanzlichen Ölen und Fettsäuren, Balsamharzen, Carnaubawachs, Candelillawachs (DAB Qualität) gelöst in Isoparaffin und Naturterpene.

Die natürlichen Eigenschaften, wie Atmungsaktivität, Offenporigkeit, Diffusionsfähigkeit, bleiben voll erhalten; - keine elektrostatische Aufladung (Stauballergie)!

Geprüft nach EN71/T3 - die KINDERSPIELZEUGNORM

Speichel- und Schweißechtheit

Keine Selbstentzündungsgefahr!



HUBE AWFF1	1 lt	€ 25,13
HUBE AWFF5	5 lt	€ 122,50

COMPLEX - Hartölwachs

Hochwertige Holzveredelung nach neuesten Erkenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung auf Basis von naturnahen Rohstoffen. COMPLEX - Hartölwachs ist eine niedrigviskose Hartöl-Wachs-Kombination auf Basis von pflanzlichen Ölen und Fettsäuren, Hartwachskomponenten sowie ätherischen Ölen. Es vereint die idealen Eigenschaften eines Hartöls in Verbindung mit hochwertigen Hartwachsen.

Die natürlichen Eigenschaften, wie Atmungsaktivität, Offenporigkeit, Diffusionsfähigkeit, bleiben voll erhalten; - keine elektrostatische Aufladung (Stauballergie)!

Geprüft nach EN71/T3 - die KINDERSPIELZEUGNORM

Speichel- und Schweißechtheit

Keine Selbstentzündungsgefahr!



HUBE HOEW1	1 lt	€ 23,65
HUBE HIOEW5	5 lt	€ 115,10



BEIZEN

COMPLEX - Einkomponenten-Positiv-Universalbeize

COMPLEX - Einkomponenten - Universal - Positivbeize für alle Holzarten, auch für Harthölzer sehr gut geeignet.

Hebt die natürliche Holzmaserung (Jahresringe) besonders hervor! Complex Positivbeize ergibt trotz der geringen Auftragsmenge ein intensives positives Beizbild, das sich bei der extrem raschen Trocknung entwickelt.

Zur Endbeschichtung kann jedes handelsübliche Produkt verwendet werden, wir empfehlen als wasserfeste Beschichtung Complex 005 Holzschutzwachs, Antikwax FF (Patinawax), Hartölwachs, HÖW High Solid, Hartöl, sowie COMPLEX 2K - PU-Lack! Auch für Überlackierung mit Wasserlack geeignet.



HUBE PB1	1 lt	€ 15,00
HUBE PB5	5 lt	€ 72,86

REINIGUNG UND PFLEGE

COMPLEX - ORA Holzpflegeöl

COMPLEX - Ora Holzpflegeöl ist eine Komposition aus besonderen Reinigungs- und Pflegekomponenten mit natürlichem Orangenöl und ist bestens geeignet für alle Oberflächen, welche mit COMPLEX - Produkten behandelt wurden.

Diese Substanzen bewirken eine optimale Oberflächenpflege und geben den natürlichen Geruch der Orange an die Umgebung ab.

COMPLEX - Ora ist hervorragend zur Reinigung und Pflege von furnierten, behandelten und kunststoffbeschichteten Oberflächen wie Türen, Tische, Theken, etc. geeignet.



HUBE ORA1	1 lt	€ 19,85
HUBE ORA5	5 lt	€ 97,15

Durch die Abgabe des natürlichen Geruches wird COMPLEX - Ora in Gaststätten, Frühstücks- und Aufenthaltsräumen, Gästezimmern, etc. bevorzugt verwendet.

COMPLEX - Ora erzeugt eine gepflegte, frische, strukturverbesserte Oberfläche. Entfernt Wasser- und Alkoholflecken. Macht Kratzer und Schrammen unsichtbar.

Hält alle behandelten Oberflächen elastisch.

COMPLEX - Ölwischnpflege

Unterhaltungspflege für geölte Parkettböden und Treppen. Öl-Emulsion auf Basis natürlicher Rohstoffe, welche die geölte Oberflächen schützt.

COMPLEX - Öl-Wisch-Pflege ist die Ideale Unterhaltungspflege für Kork!



HUBE OEW1	1 lt	€ 20,49
HUBE OEW5	5 lt	€ 99,26



PROFI-INDUSTRIE-SPRITZPISTOLE

WALTHER Pilot Trend Spritzpistole

Die Mitteldruck-Spritzpistole mit der ergonomischen Bauform liegt locker in der Hand. Ermüdungsfreies Arbeiten ist gesichert. Linkshänder kommen ebenso gut weg wie Rechtshänder. Durch die kurzen Verstellwege ist sie schnell optimal eingestellt. Die Pilot Trend ist für Fachpersonal ebenso geeignet wie für den Hobby-Lackierer. Mit der 1,8mm \varnothing Düseneinlage lassen sich die meisten Materialien bestens verarbeiten. Darüber hinaus kann unter vielen weiteren Düsengrößen gewählt werden, so dass der Beschichtungsstoff in jedem Fall optimal zerstäubt wird.

Düse und Nadel aus Edelstahl

Körper besteht aus vernickeltem Aluminium


Ergonomisch geformter Griff

PTFE-Schnellwechsellpackung, von außen zugänglich

Alle Dichtungen lösungsmittelfest

Düsen-Durchmesser nach Wahl:

- 1,0mm
- 1,2mm
- 1,5mm
- 1,8mm
- 2,0mm
- 2,5mm



WAGN V1061104183 € 234,00

ADLER Legnopur

Dieses Lacksystem sticht aus der ADLER PUR-Lack-Palette durch seine universellen Eigenschaften hervor!

Lösemittelbasierter aromatenfreier 2K-Möbel-Polyurethanolack mit sehr guter mechanischer und chemischer Widerstandsfähigkeit, hoher Füllkraft, langer Topfzeit, guter Anfeuerung und schöner Porenzeichnung.

Das Produkt zeichnet sich durch eine hohe Vergilbungsbeständigkeit und einen optimalen Lichtschutz für Holz und Beize durch UV-Filter aus.

Geeignet für die "Lack auf Lack"-Arbeitsweise.

Bitte Glanzgrad angeben!





FAX-BESTELLUNG

+43 6245 83179 - 76

Name: _____

Adresse: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Menge	Benennung und Type	Artikelnummer	€ excl. MwSt.	€ incl. MwSt.

Datum: _____

Bei Erstbestellung
ein Rollmeter

Unterschrift: _____



Wir sind komplett - Anbieter für den Handwerker, und dies ist ein kleiner Auszug aus unserem Lieferprogramm. Bitte fragen Sie bei uns an, wenn Sie etwas anderes benötigen.

2011



© Wimmer Maschinenhandel
Halleiner Landesstraße 47
5411 Oberalm

Tel: +43 6245 83179
Fax: +43 6245 83179 76

wimmer@tischlerbedarf.at
www.tischlerbedarf.at
www.wimmer-maschinen.at

Änderungen und Irrtümer Vor-
behalten
Gültig bis 31.März 2012

Oberflächenkatalog

Für den edlen Rohstoff Holz ist das Beste gerade gut genug! Damit Sie mit Ihrer Oberfläche lange Freude haben unterstützen wir Sie als Ihr Partner im Handwerk.